

KAPUSTA GŁOWIASTA



PREPARATY:

POLYVERSUM WP
VAPOR GARD
BLACK JAK
BIOCAL
PROTECTOR
TERRA SORB COMPLEX

ZALECENIA

Rozsada:

- W fazie początków liścia właściwego
POLYVERSUM WP – stężenie - 0,05%; tj.(50 g – 100l wody)
Opryskiwać.
UWAGA:
Przy stosowaniu Polyversum nie stosować żadnego innego fungicydu doglebowego.

- 2-3 dni przed wysadzeniem
BIOCAL – stężenie - 0,35%; tj.(350ml – 100l wody)
Opryskiwać!

- 3-24H przed wysadzeniem
BLACKJAK – stężenie 0,25%; tj.(250ml - 100L wody)
Podlewać !

- Tuż przed wysadzeniem
VAPOR GARD - stężenie 1 %; tj.(100ml – 10L wody)
Opryskiwać ! (10L wody na 30-40tys. sztuk rozsady!

UWAGA:
Zabieg Vapor Gardem powinien być ostatnim wykonywanym zabiegiem
Do wytworzenia warstwy ochronnej preparat wymaga 1 – 2 h światła
dziennego

W polu

ZAPOBIEGANIE CHOROBYM FIZJOLOGICZNYM ORAZ

STYMULACJA WYTWARZANIA I WZROSTU STREFY WŁOŚNIKOWEJ KORZENI

- 14 – 20 dni po wysadzeniu
BLACKJAK – 2L/ha
Zabieg wykonać przy użyciu 500-600L wody na ha.

KAPUSTA GŁOWIASTA

- Zakrywanie rzędów
BioCal 1.5 l/ha + Protector 350 ml/ha
- Tworzenie główek
BioCal 1.5 l/ha + Protector 350 ml/ha

UWAGA: Nie dopuszczać do przesuszenia plantacji !!!

ZAPOBIEGANIE PRZED CHOROBYMI PRZECHOWALNICZYMI

- 5 – 7 dni przed zbiorem
Polyversum WP 100 – 150 g/ha + Protector 400 ml/ha

UWAGA:

Zachować 7 - 10 dni odstępu od stosowania fungicydów chemicznych

Umyć opryskiwacz z dodatkiem środka do mycia opryskiwaczy

Przygotować roztwór zgodnie z etykietą preparatu

NIE STOSOWAĆ Z JAKIKOLWIEK ZWILŻACZEM !!!

ZAPOBIEGANIE PROBLEMOM ZE WZROSTEM

- W razie jakichkolwiek problemów ze wzrostem w okresie wegetacji
Terra Sorb Complex 1 – 1.5 l/ha
2-3 zabiegi co 14 dni